


39071XX2V
[Cores](#) | [Colores](#)


Características | Especificaciones

Material

Material

Porcelana Vitrificada
Descarga

Descarga

Vertical
Fixação

Fijación

Ao Chão | Al Suelo
Volume de descarga

Volumen de descarga


Garantia


Garantía


Outras características técnicas

Otras especificaciones técnicas




Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)

	L	W	H
40	635	400	910



Componentes | Componentes

Incluído Incluido	39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Bajo BTW Dual
	55114021	Curva de descarga vertical (compacto BTW) Manguito de descarga vertical (compacto BTW)
	55150180	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG Compacta Kit Fijación Posterior para inodoro Compacto
	55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
Necessário Requerido	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor	
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo	
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave	

Recomendações | Recomendaciones!

PT | ES

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de Limpeza Material de Limpieza		Outras Recomendações Otras recomendaciones	
						Atenção / Atención	
Cerâmicos Cerámicos							
Metálicos Metálicos							
Plásticos/ Resinas/ Plásticos/ Resinas							

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.



39071XX2V

[Colours](#) | [Couleurs](#)



Specifications | Spécifications

Material

Matériel

Vitreous China

Outlet system

Évacuation

Vertical

Verticale

Fixing

Fixation

To the Floor | Au Sol

Discharge volume

Volume de décharge



Warranty

Garantie




Other technical features

Autres caractéristiques techniques



Dimensions | Dimensions (mm)


	L	W	H
40	635	400	910



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Compacte BTW Sortie Verticale
	55114021	Vertical discharge curve (Close coupled BTW WC) Courbe de débit verticale (compacte BTW)
	55150180	Wall-Mounting Kit for Concealed WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG compacte
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire	Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou Fluxomètre	
	Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme	
	Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close	

Technical Drawing | Dessin technique



Recommendations | Recommandations!

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de Nettoyage		Other Recommendations Autres Recommandations
		✗	✓	✗	✓	
Ceramics Céramique		Abrasives Abratifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	✗	✓	Attention / Attention Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
Metals Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Abrasives Abratifs	Cleaning Cloth Chiffon doux	Weight on cover Ne vous fendez pas sur la surface supérieure Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acides et bases Acetone Alcool Ammoniac Abratifs				

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.



39071XX2H
[Cores](#) | [Colores](#)



Características | Especificaciones

Material

Material

Porcelana Vitrificada

Descarga

Descarga

Horizontal

Fixação

Fijación

Ao Chão | Al Suelo

Volume de descarga

Volumen de descarga



Garantia

Garantía




Outras características técnicas

Otras especificaciones técnicas




Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)

	L	W	H
40	635	400	910



Componentes | Componentes

Incluído Incluido	39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Bajo BTW Dual
	55023031	Tubo de descarga horizontal 300 mm Manguito de descarga horizontal 300 mm
	55150180	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG Compacta Kit Fijación Posterior para inodoro Compacto
	55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
Necessário Requerido	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor	
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo	
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave	

Recomendações | Recomendaciones!

PT | ES

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de Limpeza Material de Limpieza		Outras Recomendações Otras recomendaciones	
						Atenção / Atención	
Cerâmicos Cerámicos		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e Bases fracas Sabão Neutro Ácidos y bases débiles Jabón Neutro				Evitar deixar e cair objetos Evite dejar caer objetos
Metálicos Metálicos		Ácidos e Bases Acetona Álcool Amônia Abrasivos	Sabão Neutro Jabón Neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano Suave Tejido suave		Não se colocar na superfície do tampo No se pone sobre la superficie superior
Plásticos/Resinas Plásticos/Resinas		Ácidos e Bases Acetona Álcool Amônia Abrasivos					Não forçar a descida soft-close No fuerce el descenso de la tapa empotrada

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
 EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.



39071XX2H

[Colours](#) | [Couleurs](#)



Specifications | Spécifications

Material

Matériel

Vitreous China

Outlet system

Évacuation

Horizontal

Horizontale

Fixing

Fixation

To the Floor | Au Sol

Discharge volume

Volume de décharge



Warranty

Garantie




Other technical features

Autres caractéristiques techniques



Dimensions | Dimensions (mm)


	L	W	H
40	635	400	910



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Compacte BTW Sortie Horizontale
	55023031	Horizontal discharge tube 300 mm Tuyau d'évacuation horizontale 300 mm
	55150180	Wall-Mounting Kit for Concealed WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG compacte
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire	Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou Fluxomètre	
	Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme	
	Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close	

Technical Drawing | Dessin technique



Recommendations | Recommandations

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de Nettoyage		Other Recommendations Autres Recommandations
		✗	✓	✗	✓	
Ceramics Céramique		Abrasives Abratifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	✗	✓	Attention / Attention Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
Metals Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Abrasives Abratifs	Cleaning Cloth Chiffon doux	Weight on cover Ne vous tenez pas sur la surface supérieure Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammoniac Abratifs				

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.


Características | Especificaciones

Material
Material **Porcelana Vitrificada**

Descarga
Descarga **Vertical**

Fixação
Fijación **Ao Chão | Al Suelo**


Volume de descarga
Volumen de descarga

Garantia
Garantía


Outras características técnicas
Otras especificaciones técnicas

39071XX2K

[Cores | Colores](#)

Desenho Técnico | Diseño Técnico

Dimensões | Dimensiones (mm)

	L	W	H
22	500	400	400


Componentes | Componentes

Incluído Incluido	39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Bajo BTW Dual
	55114011	Curva de descarga vertical Manguito de descarga vertical
	55150190	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG BTW Kit Fijación Posterior para inodoro BTW
	55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
Necessário Requerido	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor	
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo	
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave	

Recomendações | Recomendaciones!

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de Limpeza Material de Limpieza		Outras Recomendações Otras recomendaciones	
						Atenção / Atención	
Cerâmicos Cerámicos		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e Bases Itrax Sabão Neutro Ácidos y bases débiles Jabón Neutro				Evitar deixar cair objetos. Evite dejar caer objetos.
Metálicos Metálicos		Ácidos e Bases Acetona Álcool Amoníaco Abrasivos	Sabão Neutro Jabón Neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano Suave Tejido suave		Não se colocar na superfície do tampo. No se pone sobre la superficie superior.
Plásticos/ Resinas Plásticos/ Resinas		Ácidos e Bases Acetona Álcool Amoníaco Abrasivos					Não forçar a descida soft-close. No fuerce el descenso de la tapa empotrada.

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications



Material

Matériel

Vitreous China

Outlet system

Évacuation

Vertical

Verticale

Fixing

Fixation

To the Floor | Au Sol

Discharge volume

Volume de décharge



Warranty

Garantie



Other technical features

Autres caractéristiques techniques




39071XX2K

[Colours](#) | [Couleurs](#)




Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)

	L	W	H
22	500	400	400



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Normale BTW Sortie Verticale
	55114011	Vertical discharge curve Courbe de débit verticale
	55150190	Wall-Mounting Kit for BTW WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG BTW
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire	Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou Fluxomètre	
	Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme	
	Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close	

Recommendations | Recommandations

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de Nettoyage		Other Recommendations Autres Recommandations
		✗	✓	✗	✓	
Ceramics Céramique		Abrasives Abratifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	✗	✓	Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
Metals Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Abrasives Abratifs	Cleaning Cloth Chiffon doux	Weight on cover Ne vous fendez pas sur la surface supérieure
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abratifs				Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.



Características | Especificaciones

Material
Material **Porcelana Vitrificada**

Descarga
Descarga **Horizontal**

Fixação
Fijación **Ao Chão | Al Suelo**

Volume de descarga
Volumen de descarga

Garantia
Garantía


Outras características técnicas
Otras especificaciones técnicas

39071XX2W

[Cores](#) | [Colores](#)




Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)

	L	W	H
22	500	400	400



Componentes | Componentes

Incluído Incluido	39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Bajo BTW Dual
	55040010	Tubo de descarga horizontal 250 mm Manguito de descarga horizontal 250 mm
	55150190	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG BTW Kit Fijación Posterior para inodoro BTW
	55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
Necessário Requerido	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor	
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo	
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave	

Recomendações | Recomendaciones!

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de Limpeza Material de Limpieza		Outras Recomendações Otras recomendaciones	
						Atenção / Atención	
Cerâmicos Cerámicos		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e Bases Irraçoes Sabão Neutro Ácidos y bases débiles Jabón Neutro				Evitar deixar e cair objetos Evite dejar caer objetos
Metálicos Metálicos		Ácidos e Bases Acetona Álcool Amoníaco Abrasivos	Sabão Neutro Jabón Neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano Suave Tejido suave		Não se colocar na superfície do tampo No se pone sobre la superficie superior
Plásticos/ Resinas Plásticos/ Resinas		Ácidos e Bases Acetona Álcool Amoníaco Abrasivos					Não forçar a descida soft-close No fuerce el descenso de la tapa empotrada

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications



Material

Matériel

Vitreous China

Outlet system

Évacuation

Horizontal

Horizontale

Fixing

Fixation

To the Floor | Au Sol

Discharge volume

Volume de décharge



Warranty

Garantie



Other technical features

Autres caractéristiques techniques




39071XX2W

[Colours](#) | [Couleurs](#)




Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)

	L	W	H
22	500	400	400



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Normale BTW Sortie Horizontale
	55040010	Horizontal discharge tube 250 mm Tuyau d'évacuation horizontale 250 mm
	55150190	Wall-Mounting Kit for BTW WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG BTW
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire	Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou Fluxomètre	
	Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme	
	Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close	

Recommendations | Recommandations!

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de Nettoyage		Other Recommendations Autres Recommandations
		✗	✓	✗	✓	
Ceramics Céramique		Abrasives Abratifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre			Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
Metals Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Abrasives Abratifs	Cleaning Cloth Chiffon doux	Weight on cover Ne vous tenez pas sur la surface supérieure
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abratifs				Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.