

Tomada de Água c/ Suporte de chuveiro

Referência: 5517302X




Imagem ilustrativa

Características:

- Material: Latão
- Acabamentos: Ver quadro
- Entrada de água: 1/2"
- Componentes não incluídos: 5069706X – Chuveiro de mão
5061704X – Flexível dupla grafatura cromado
5061704X – Flexível PVC com encaixes metálicos.

ACABAMENTO	Níquel escovado	Cromado	Preto
x	0	2	3
	✓	✓	✓

| Desenho técnico |



Recomendações:

- Limpeza diária deve ser realizada com produtos de limpeza de sanitários não abrasivos, o uso de detergentes de limpeza contendo cloro ou ácido não é recomendado;
- É aconselhável proceder periodicamente à limpeza dos filtros e do perlador, quando aplicados, recorrendo sempre à utilização de água corrente.
- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água.

Garantia:

- 5 anos de garantia contra defeitos de fabrico para torneiras com acabamento das partes metálicas em cromado.
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabrico para torneiros com acabamento das partes metálicas distintos do cromado.
- 2 anos de garantia para os componentes termostáticos, e electrónicos e de desgaste

Water outlet with shower support

Reference: 55173022



Illustrative picture


Specifications:

- Material: Brass
- Water inlet: 1/2"
- Recommended pressure: 1 a 6 kgs/cm²
- Recommended temperature: <65°C
- Warranty: 2 years

Components/Accessories:

- Ref.: 506972X2 Wall rod

| Technical drawing |



Recommendations:

- Do not use rough sponges, abrasives, solvents or acids cleaners, limescale removers, household vinegars and acetic acid cleaners when cleaning.
- It is advisable to periodically clean the filters, when applied, and the perlizer, always using running water.
- To perform maintenance work, it is essential to close the water supply.