

**60x50cm Furo Central p/ Lavatório | 60x50cm Orifício Central p/ Lavabo – 700ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material** Gresanit®  
Material

**Aplicação** Pousar  
Fijación Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio** Central | Al centro  
Posición del Cuba

**Facas Vidradas** Visíveis Y  
Superfícies Vidriadas Mostradas 2

**Todas** N.A.  
Totalidad

**Garantia** 20 years  
Garantía 100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas




700ZYXX2  
Cores | Colores




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	600
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
OPCIONAL			
Necessário Requerido	Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)		
	Torneira   Grifo		
	Válvula de descarga   Válvula de descarga		
	Sifão   Sifón		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material	Tipo de peça	Detergentes	Material de limpeza	Outras recomendações
Cerâmicos	Cerâmicos	⊗	⊗	<b>Atenção / Atención</b>  <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos
		ⓧ Ácidos e bases fracos Sabão neutro <small>Ácidos y bases débiles Jabón neutro</small>	ⓧ	
Metálicos	Metálicos	ⓧ Ácidos e bases Acetona Alcool Amónia Abrasivos	ⓧ Abrasivos Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior
		ⓧ Sabão neutro Jabón neutro	ⓧ	
Piásticos/Resinas	Piásticos/Resinas	ⓧ Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos	ⓧ	

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**60x50cm Washbasin Centered Hole | 60x50cm Trou Central p/ Lavabo – 700ZYXX2**

**Specifications | Spécifications**

**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Centered | Centré**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées

**Visible**  
Visibles **Y**

**Entirely**  
Toutes **2**


**N.A.**

**Warranty**  
Garantie

**CERAMIC WARRANTY 20 years**

**100%**


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques:




700ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	600
KG	10
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)</b>		
	<b>Tap   Robinet</b>		
	<b>Discharge valve   Bonde d'évacuation</b>		
	<b>Siphon   Siphon</b>		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		<b>Abrasives</b> Abrasifs	<b>Acid and basic weak Neutral Soap</b> Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b>  <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
		<b>Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives</b> Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	<b>Neutral Soap</b> Savon Neutre	
Metallics Métallique		<b>Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives</b> Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	<b>Abrasives</b> Abrasifs <b>Cleaning cloth</b> Chiffon doux	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines		<b>Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives</b> Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	<b>Neutral Soap</b> Savon Neutre	

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.  
FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**60x50cm Furo Central p/ Lavabo e F.Torneira | 60x50cm Orifício Central p/ Lavabo y F.Grifo – 700ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Central | Al centro**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**5**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas  




700ZYXX2  
Cores | Colores




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	600
KG	10
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material	Tipo de peça	Detergentes		Material de limpeza		Outras recomendações	
Material	Tipo de pieza	Detergentes		Material de limpieza		Otras recomendaciones	
Cerâmicos Cerámicos		×	✓	×	✓	<b>Atenção / Atención</b>	
		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro			 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
Metálicos Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão neutro Jabón neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior	
		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos				 <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada	
Piásticos/Resinas Plástica/Resinas							

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**60x50cm Washbasin Centered Hole and Tap Hole | 60x50cm Trou Central p/ Lavabo et Perçage Robinet –**

**Specifications | Spécifications**

**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Centered | Centré**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées

**Visible**  
Visibles **Y**


**Entirely**  
Toutes **5**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie

**CERAMIC WARRANTY 20 years**

**100%**


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques:




700ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) 1**

Z	4
W	600
KG	10
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4	
<b>OPTIONAL</b>		
Required Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)</b>	
	<b>Tap   Robinet</b>	
	<b>Discharge valve   Bonde d'évacuation</b>	
	<b>Siphon   Siphon</b>	

**Recommendations | Recommandations 2**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		<b>Abrasives</b> Abrasifs	<b>Acid and basic weak Neutral Soap</b> Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b>  <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
		<b>Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives</b> Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	<b>Neutral Soap</b> Savon Neutre	<b>Abrasives</b> Abrasifs <b>Cleaning cloth</b> Chiffon doux
Metallics Métallique				<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines				

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.  
FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**80x50cm Furo Central p/ Lavatório | 80x50cm Orifício Central p/ Lavabo – 701ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material** Gresanit®  
Material

**Aplicação** Pousar  
Fijación Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio** Central | Al centro  
Posición del Cuba

**Facas Vidradas** Visíveis Y  
Superfícies Vidriadas Mostradas 2

**Todas** Totalidad N.A.

**Garantia** 20 years  
Garantía 100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas




701ZYXX2  
Cores | Colores




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
OPCIONAL			
Necessário Requerido	Coluna (se aplicável – consultar)   Columna (si corresponde – consultar)		
	Torneira   Grifo		
	Válvula de descarga   Válvula de descarga		
	Sifão   Sifón		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material	Tipo de peça	Detergentes	Material de limpeza	Outras recomendações
Cerâmicos		Abrasivos Ácidos e bases fracos Sabão neutro	Abrasivos Pano suave	Atenção / Evitar deixar cair objetos
Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Abrasivos Pano suave	Não se colocar na superfície do tampo / Não forçar a descida soft-close
Plásticos/Resinas		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos	Abrasivos Pano suave	No se pare sobre la superficie superior / No fuerce el descenso de la tapa amortiguada

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**80x50cm Washbasin Centered Hole | 80x50cm Trou Central p/ Lavabo – 701ZYXX2**

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Centered | Centré**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Y**  
**Entirely**  
Toutes **2**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



701ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)</b>		
	<b>Tap   Robinet</b>		
	<b>Discharge valve   Bonde d'évacuation</b>		
	<b>Siphon   Siphon</b>		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b>  <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammoniac Abrasifs	Abrasives Abrasifs  Cleaning cloth Chiffon doux	 <b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	Neutral Soap Savon Neutre	

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**80x50cm Furo Esquerdo p/ Lavatório | 80x50cm Orificio Izquierdo p/ Lavabo – 701ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Esquerdo | Izquierdo**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad

**Garantia**  
Garantía

**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas



701ZYXX2


[Cores | Colores](#)



Y  
3  
N.A.

**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20




1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material Material	Tipo de peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes	Material de limpeza Material de limpieza	Outras recomendações Otras recomendaciones
Cerâmicos Cerámicos		✗	✗	<b>Atenção / Atención</b>
		✓ Ácidos e bases fracos Sabão neutro Ácidos y bases débiles Jabón neutro	✓	 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos
Metálicos Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amónia Abrasivos	Abrasivos Abrasivos	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior
		Sabão neutro Jabón neutro	Pano suave Tejido suave	 <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada
Plásticos/Resinas Plástica/Resinas		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos		

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**80x50cm Washbasin Left Hole | 80x50cm Trou à Gauche p/ Lavabo – 701ZYXX2**

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Left | Gauche**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Entirely**  
Toutes **Y**  
**3**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



701ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)</b>		
	<b>Tap   Robinet</b>		
	<b>Discharge valve   Bonde d'évacuation</b>		
	<b>Siphon   Siphon</b>		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériau	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de nettoyage		Other recommendations Autres recommandations	
Ceramics Céramique		✗	✓	✗	✓	<b>Attention / Attention</b>	
		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre			<b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets	
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Abrasives Abrasifs	Cleaning cloth Chiffon doux	✗	✗
		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs				<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure	<b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines							

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.



**80x50cm Furo Direito p/ Lavatório | 80x50cm Orifício Derecho p/ Lavabo – 701ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Direito | Derecho**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**4**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas



701ZYXX2  
[Cores | Colores](#)




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material Material	Tipo de peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de limpeza Material de limpieza		Outras recomendações Otras recomendaciones	
		✗	✓	✗	✓	Atenção / Atención	
Cerâmicos Cerámicos		✗	✓	✗	✓	<b>Atenção / Atención</b>  <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro Ácidos y bases débiles Jabón neutro				
Metálicos Metálicos		✗	✓	Abrasivos Abrasivos	Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior  <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada	
		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão neutro Jabón neutro				
Piásticos/Resinas Plástica/Resinas		✗	✓				
		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos					

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**80x50cm Washbasin Right Hole | 80x50cm Trou à Droite p/ Lavabo – 701ZYXX2**

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Right | Droite**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Y**  
Entirely **4**  
Toutes **N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



701ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)		
	Tap   Robinet		
	Discharge valve   Bonde d'évacuation		
	Siphon   Siphon		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b> <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	Abrasives Abrasifs Cleaning cloth Chiffon doux	

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Central | Al centro**

**Faces Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**5**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas



701ZYXX2  
[Cores | Colores](#)




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material Material	Tipo de peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de limpeza Material de limpieza		Outras recomendações Otras recomendaciones	
Cerâmicos Cerámicos		✗	✓	✗	✓	<b>Atenção / Atención</b>	
		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro Ácidos y bases débiles Jabón neutro			 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
Metálicos Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão neutro Jabón neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior	
		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos				 <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada	
Piásticos/Resinas Plástica/Resinas							

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**80x50cm Washbasin Centered Hole and Tap Hole | 80x50cm Trou Central p/ Lavabo et Perçage Robinet –**

**Specifications | Spécifications**

**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Centered | Centré**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées

**Visible**  
Visibles **Y**

**Entirely**  
Toutes **5**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**

**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: **100%**




701ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)



**Dimensions | Dimensions (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20




1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4	
OPTIONAL		
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)	
	Tap   Robinet	
	Discharge valve   Bonde d'évacuation	
	Siphon   Siphon	

**Technical Drawing | Dessin technique**



**Recommendations | Recommandations 2**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Attention / Attention</b>  Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
		<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Metallics Métallique		<b>Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives</b>	<b>Abrasives</b>	 Weight on cover Ne vous tenez pas sur la surface supérieure
		<b>Neutral Soap</b>	<b>Cleaning cloth</b>	
Plastics/Resins Plastiques/Résines		<b>Acid and Basic Acetone Alcohol Ammoniac Abrasifs</b>	<b>Abrasifs</b>	 Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur
		<b>Neutral Soap</b>	<b>Chiffon doux</b>	

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.  
FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**80x50cm Furo Esquerdo p/ Lavabo e F.Torneira | 80x50cm Orificio Izquierdo p/ Lavabo y F.Grifo – 701ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Esquerdo | Izquierdo**

**Faces Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**6**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas



701ZYXX2  
[Cores | Colores](#)




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material Material	Tipo de peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de limpeza Material de limpieza		Outras recomendações Otras recomendaciones	
Cerâmicos Cerámicos		×	✓	×	✓	<b>Atenção / Atención</b>	
		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro Ácidos y bases débiles Jabón neutro			 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
Metálicos Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão neutro Jabón neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior	
		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos				 <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada	
Plásticos/Resinas Plástica/Resinas							

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Left | Gauche**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Entirely**  
Toutes **N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



701ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)</b>		
	<b>Tap   Robinet</b>		
	<b>Discharge valve   Bonde d'évacuation</b>		
	<b>Siphon   Siphon</b>		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériau	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Abrasive X, Cleaning kit X	<b>Attention / Attention</b>  Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
		Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	Abrasive X, Cleaning kit X	
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Abrasive X, Cleaning kit X	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
		Neutral Soap Savon Neutre	Abrasive X, Cleaning kit X	
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs	Abrasive X, Cleaning kit X	

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Direito | Derecho**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad

**Garantia**  
Garantía



**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas




701ZYXX2

[Cores | Colores](#)



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20




1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material	Tipo de peça	Detergentes	Material de limpeza	Outras recomendações
Cerâmicos	Cerâmicos	✗	✗	<b>Atenção / Atención</b> Evitar deixar cair objetos Evite dejar caer objetos
		✓ Ácidos e bases fracos Sabão neutro	✓	
Metálicos	Metálicos	Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Abrasivos	Não se colocar na superfície do tampo No se pare sobre la superficie superior Não forçar a descida soft-close No fuerce el descenso de la tapa amortiguada
		Sabão neutro	Pano suave	
Plásticos/Resinas	Plásticos/Resinas	Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos	Abrasivos	
		Sabão neutro	Pano suave	

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**Specifications** | Spécifications


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Right** | Droite

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Y**  
**Entirely**  
Toutes **7**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



701ZYXX2  
[Colours](#) | [Couleurs](#)




**Technical Drawing** | Dessin technique



**Dimensions** | Dimensions (mm) <sup>1</sup>

Z	4
W	800
KG	13
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components** | Composants

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)		
	Tap   Robinet		
	Discharge valve   Bonde d'évacuation		
	Siphon   Siphon		

**Recommendations** | Recommandations <sup>2</sup>

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention</b> / Attention  <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure  <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines				

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.  
FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.



100x50cm Furo Esquerdo p/ Lavatório | 100x50cm Orificio Izquierdo p/ Lavabo – 702ZYXX2

**Características** | Especificaciones

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Esquerdo** | Izquierdo

**Faces Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**3**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas  





702ZYXX2  
**Cores** | Colores




**Desenho Técnico** | Diseño Técnico



**Dimensões** | Dimensiones (mm)<sup>1</sup>

Z	4
W	1000
 KG	16
L	500
H	20









1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes** | Componentes

<b>Incluído</b> Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
<b>Necessário</b> Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)</b>   Columna (si corresponde - consultar)		
	<b>Torneira</b>   Grifo		
	<b>Válvula de descarga</b>   Válvula de descarga		
	<b>Sifão</b>   Sifón		

**Recomendações** | Recomendaciones<sup>2</sup>

Material	Tipo de peça	Detergentes		Material de limpeza		Outras recomendações	
Material	Tipo de pieza	Detergentes		Material de limpieza		Otras recomendaciones	
Cerâmicos		×	✓	×	✓	<b>Atenção</b> / Atención	
		Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro			 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos		Abrasivos	Pano suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior	
		Sabão neutro				 <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada	
Plásticos/Resinas		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos					

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**100x50cm Washbasin Left Hole | 100x50cm Trou à Gauche p/ Lavabo – 702ZYXX2**

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Left | Gauche**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Entirely**  
Toutes **Y**  
**3**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



702ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)		
	Tap   Robinet		
	Discharge valve   Bonde d'évacuation		
	Siphon   Siphon		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériau	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de nettoyage		Other recommendations Autres recommandations	
Ceramics Céramique		✗	✓	✗	✓	<b>Attention / Attention</b>	
		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre			 <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets	
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Abrasives Abrasifs	Cleaning cloth Chiffon doux	 <b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure	 <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs					
Plastics/Resins Plastiques/Résines							

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

100x50cm Furo Direito p/ Lavatório | 100x50cm Orifício Derecho p/ Lavabo – 702ZYXX2

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Direito | Derecho**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**4**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas  




702ZYXX2  
Cores | Colores




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material Material	Tipo de peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de limpeza Material de limpieza		Outras recomendações Otras recomendaciones	
Cerâmicos Cerámicos		×	✓	×	✓	<b>Atenção / Atención</b>	
		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro Ácidos y bases débiles Jabón neutro			 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
Metálicos Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos		Abrasivos Abrasivos	Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b>	
		Sabão neutro Jabón neutro				 <b>Não forçar a descida soft-close</b>	
Plásticos/Resinas Plástica/Resinas		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos				 <b>No se pare sobre la superficie superior</b>	
						 <b>No fuerce el descenso de la tapa amortiguada</b>	

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**100x50cm Washbasin Right Hole | 100x50cm Trou à Droite p/ Lavabo – 702ZYXX2**

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Right | Droite**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Y**  
Entirely **4**  
Toutes **N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



702ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4		
<b>OPTIONAL</b>			
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)		
	Tap   Robinet		
	Discharge valve   Bonde d'évacuation		
	Siphon   Siphon		

**Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b> <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines				

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Central | Al centro**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**5**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas



702ZYXX2  
Cores | Colores




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material Material	Tipo de peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de limpeza Material de limpieza		Outras recomendações Otras recomendaciones	
Cerâmicos Cerámicos		×	✓	×	✓	<b>Atenção / Atención</b>	
		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e bases fracos Sabão neutro Ácidos y bases débiles Jabón neutro			 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos	
Metálicos Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão neutro Jabón neutro	Abrasivos Abrasivos	Pano suave Tejido suave	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b> No se pare sobre la superficie superior	
		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos				 <b>Não forçar a descida soft-close</b> No fuerce el descenso de la tapa amortiguada	
Piásticos/Resinas Plástica/Resinas							

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**100x50cm Washbasin Centered Hole and Tap Hole | 100x50cm Trou Central p/ Lav. et Perçage Robinet –**

**Specifications | Spécifications**


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Centered | Centré**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Y**  
Entirely **5**  
Toutes **N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



702ZYXX2  
[Colours | Couleurs](#)




**Technical Drawing | Dessin technique**



**Dimensions | Dimensions (mm) 1**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components | Composants**

Included Inclus	Z - 4	
<b>OPTIONAL</b>		
Required Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)</b>	
	<b>Tap   Robinet</b>	
	<b>Discharge valve   Bonde d'évacuation</b>	
	<b>Siphon   Siphon</b>	

**Recommendations | Recommandations 2**

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b> <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Abrasives Abrasifs	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
		Neutral Soap Savon Neutre	Cleaning cloth Chiffon doux	
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs		

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.

**100x50cm Furo Esquerdo p/ Lavabo e F.Torneira | 100x50cm Orificio Izquierdo p/ Lavabo y F.Grifo – 702ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

<b>Material</b> Material	<b>Gresanit®</b>
<b>Aplicação</b> Fijación	<b>Pousar</b> Sobre Mueble
<b>Posicionamento do Pio</b> Posición del Cuba	<b>Esquerdo   Izquierdo</b>
<b>Facas Vidradas</b> Superfícies Vidriadas	<b>Visíveis</b> Mostradas
	<b>Todas</b> Totalidad



Y  
6  
N.A.

**Garantia**  
Garantía



**Outras características técnicas**

Otras especificaciones técnicas




702ZYXX2

[Cores | Colores](#)




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

<b>Incluído</b> Incluido	Z - 4	
<b>OPCIONAL</b>		
<b>Necessário</b> Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>	
	<b>Torneira   Grifo</b>	
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>	
	<b>Sifão   Sifón</b>	

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material	Tipo de peça	Detergentes	Material de limpeza	Outras recomendações
Cerâmicos		Abrasivos Ácidos e bases fracos Sabão neutro	Abrasivos Pano suave	Atenção / Evitar deixar cair objetos
Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amónia Abrasivos	Abrasivos Pano suave	Não se colocar na superfície do tampo
Plásticos/Resinas		Ácidos e bases Acetona Alcool Amóniaco Abrasivos	Abrasivos Pano suave	No se pare sobre la superficie superior

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

**Specifications** | Spécifications


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Left** | Gauche

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Entirely**  
Toutes **N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



702ZYXX2  
[Colours](#) | [Couleurs](#)




**Technical Drawing** | Dessin technique



**Dimensions** | Dimensions (mm) <sup>1</sup>

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20






1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

**Components** | Composants

Included	Inclus	Z - 4
<b>OPTIONAL</b>		
Required	Nécessaire	<b>Pedestal (if applicable - check)</b>   Colonne (le cas échéant - consulter)
		<b>Tap</b>   Robinet
		<b>Discharge valve</b>   Bonde d'évacuation
		<b>Siphon</b>   Siphon

**Recommendations** | Recommandations <sup>2</sup>

Material	Type of product	Delegents	Cleaning kit	Other recommendations
Ceramics	Ceramic	Abrasives	Abrasives	<b>Attention</b> / Attention  <b>Not dropping objects</b> Évitez de faire tomber des objets
		Acid and basic weak Neutral Soap	Acid and basic weak Neutral Soap	
Metallics	Metallic	Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap	 <b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure
		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap	 <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins	Plastics/Resins	Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap	

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.



**100x50cm Furo Direita p/ Lavabo e F.Torneira | 100x50cm Orificio Derecho p/ Lavabo y F.Grifo – 702ZYXX2**

**Características | Especificaciones**

**Material**  
Material  
**Gresanit®**

**Aplicação**  
Fijación  
**Pousar**  
Sobre Mueble

**Posicionamento do Pio**  
Posición del Cuba  
**Central | Al centro**

**Facas Vidradas**  
Superfícies Vidriadas  
**Visíveis**  
Mostradas  
**Todas**  
Totalidad  
**Y**  
**7**  
**N.A.**

**Garantia**  
Garantía  
**20 years**  
100%


**Outras características técnicas**  
Otras especificaciones técnicas



702ZYXX2  
Cores | Colores




**Desenho Técnico | Diseño Técnico**



**Dimensões | Dimensiones (mm) 1**

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. PT - É admissível a existência de variação dimensional devido a causas naturais do comportamento da Cerâmica.  
ES - Se permite la existencia de variación dimensional por causas naturales del comportamiento de la Cerámica.

**Componentes | Componentes**

Incluído Incluido	Z - 4		
<b>OPCIONAL</b>			
Necessário Requerido	<b>Coluna (se aplicável - consultar)   Columna (si corresponde - consultar)</b>		
	<b>Torneira   Grifo</b>		
	<b>Válvula de descarga   Válvula de descarga</b>		
	<b>Sifão   Sifón</b>		

**Recomendações | Recomendaciones 2**

Material	Tipo de peça	Detergentes	Material de limpeza	Outras recomendações
Cerâmicos		✗	✗	<b>Atenção / Atención</b>
		✓ Ácidos e bases fracos Sabão neutro	✓	 <b>Evitar deixar cair objetos</b> Evite dejar caer objetos
Metálicos		Ácidos e bases Acetona Alcool Amónia Abrasivos	Abrasivos	 <b>Não se colocar na superfície do tampo</b>
		Sabão neutro	Pano suave	 <b>Não forçar a descida soft-close</b>
Plásticos/Resinas		Ácidos y bases Acetona Alcohol Amóniaco Abrasivos		No se pare sobre la superficie superior
				No fuerce el descenso de la tapa amortiguada

2. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializadas. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.  
ES - Otras recomendaciones más específicas podrán acompañar a los productos comercializados. Le recomendamos que siga las recomendaciones e instrucciones indicadas.

100x50cm Washbasin Right Hole and Tap Hole | 100x50cm Trou à Droite p/ Lav. et Perçage Robinet – 702ZYXX2

Specifications | Spécifications


**Material**  
Matériel **Gresanit®**

**Appliance**  
Application **Standing**  
A Poser

**Sink Position**  
Positionnement de l'évier **Centered | Centré**

**Glazed Surfaces**  
Surfaces vitrées **Visible**  
Visibles **Y**  
**Entirely**  
Toutes **7**  
**N.A.**

**Warranty**  
Garantie **20 years**  
100%


**Other technical features**  
Autres caractéristiques techniques: 



702ZYXX2  
Colours | Couleurs




Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm) <sup>1</sup>

Z	4
W	1000
KG	16
L	500
H	20



1. EN - It is allowable the existence of dimensional variation due to the natural causes of Ceramic behavior.  
FR - Il est admis l'existence de variations dimensionnelles dues causes naturelles du comportement de la Céramique.

Components | Composants

Included Inclus	Z - 4	
OPTIONAL		
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable - check)   Colonne (le cas échéant - consulter)	
	Tap   Robinet	
	Discharge valve   Bonde d'évacuation	
	Siphon   Siphon	

Recommendations | Recommandations <sup>2</sup>

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Delegents Détergents	Cleaning kit Matériel de nettoyage	Other recommendations Autres recommandations
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	<b>Attention / Attention</b>  Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
Metallics Métallique		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Abrasives Abrasifs	<b>Weight on cover</b> Ne vous tenez pas sur la surface supérieure <b>Effort on soft-close</b> Ne forcez pas la descente en douceur
		Neutral Soap Savon Neutre	Cleaning cloth Chiffon doux	
Plastics/Resins Plastiques/Résines		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs		

2. EN - Other more specific recommendations may follow the products sold. We recommend that you follow the recommendations and instructions indicated.

FR - D'autres recommandations plus particulières peuvent accompagner les produits vendus. Nous vous recommandons de suivre les recommandations et instructions indiquées.